



Gliss

VISTA - VIEW - VUE

sezione
section



19 / 20 mm

frontale
front view - vue de face



vetrina telaio nero vetro fume'
Fume glass door with black frame
Vitrine cadre noir verre fumé



SISTEMI DI APERTURA OPENING SYSTEMS -SYSTEMES D'OUVERTURE

maniglia push-pull
handle/poignee push-pull



gola quadra
square groove - gorge caree



MODULARITÀ - MODULARITY - MODULARITE


STD	STD - G	86,4	86,4 - G
maniglia handle pignee	gola quadra square groove gorge caree	maniglia handle pignee	gola quadra square groove gorge caree

Gliss melaminico-melamine


Anta con pannello di particelle in legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rivestita fronte/retro con decorativo melaminico e bordo ABS in tinta.
Doors with particle board in wood with low formaldehyde emission (class E1), front/back covered with decorative melamine on abs board in the same colour.
Portes avec panneau de particules en bois a faible emission de formaldehyde (classe E1),revetues avant/arriere avec de la melamine decorative a bord abs assortie.

fascia-range-gamme A

Prodotto disponibile a magazzino, spessore 19 mm
Product available in stock, thickness 19 mm - Produit disponible en stock, epaisseur 19 mm



Bianco Azzurrato
sp. 19 mm



Portland D90
sp. 19 mm



Grigio AP2
sp. 19 mm



Rosso Borgogna U311
sp. 19 mm



Marrone WD3
sp. 19 mm




Grafite 797
sp. 19 mm

fascia-range-gamme B


Prodotto disponibile a magazzino, spessore 19 mm
Product available in stock, thickness 19 mm - Produit disponible en stock, epaisseur 19 mm



Beton FB 02 Ares
sp. 22 mm




Statuario T09
sp. 19 mm




Ossido Grigio
sp. 19 mm




Ossido TR9
sp. 19 mm



Patagonia T08
sp. 19 mm



Vanguard P22
sp. 22 mm




Chandler AG 4
sp. 19 mm



Pembroke S 128
sp. 19 mm




Vanguard P23
sp. 19 mm




Vanguard P24
sp. 19 mm




Rovere Tabacco
sp. 19 mm




Noce Sorbo
sp. 19 mm



Vanguard P25
sp. 22 mm



Super Mat 0014 grigio
sp. 19 mm



Super Mat 3104 Corda
sp. 19 mm



Super Mat 3151 Tortora
sp. 19 mm


Finiture melaminiche a richiesta previa fattibilità, maggiorazione + 20% della fascia B
Melamine finishes on request, subject to feasibility, 20% increase compared to price range B-Finitions en melamine sur demande, apres faisabilité, majoration de 20% par rapport a la gamme B

Gliss fenix


Anta con pannello di particelle in legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rivestita fronte con fenix e retro con decorativo a colore e bordo ABS in tinta.
Doors with particle board in wood with low formaldehyde emission (class E1), covered with fenix and back with decorative and abs board in the same colour.
Portes avec panneau de particules en bois a faible emission de formaldehyde (classe E1), en fenix revetues arriere avec decorative et bord abs assortie.

fascia-range-gamme H

Prodotto disponibile a magazzino, spessore 20 mm
Product available in stock, thickness 20 mm - Produit disponible en stock, epaisseur 20 mm



Bianco Kos 32



Grigio Efeso 725



Grigio Londra 718



Grigio Bromo 724



Nero Ingo 720

Finiture fenix a richiesta previa fattibilità, **maggiorazione + 10% della fascia H**
Fenix finishes on request, subject to feasibility, 10% increase compared to price range H-Finitions en fenix sur demande, apres faisabilité, majoration de 10% par rapport a la gamme H



Sound

VISTA - VIEW - VUE

sezione
section

20 mm

frontale
front view - vue de face

vetrina telaio nero vetro fume'
Fume glass door with black frame
Vitrine cadre noir verre fumé

SISTEMI DI APERTURA OPENING SYSTEMS -SYSTEMES D'OUVERTURE

maniglia push-pull
handle/poignee push-pull

gola quadra
square groove - gorge caree

MODULARITÀ - MODULARITY - MODULARITE

STD	STD - G	86,4	86,4 - G
maniglia handle pignee	gola quadra square groove gorge carree	maniglia handle pignee	gola quadra square groove gorge carree

Sound monolaccato

Anta realizzata con pannello in MDF a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) rivestita fronte retro con decorativo in tinta e laccato in finitura trasparente opaca sul lato Anteriore. Bordo ABS opaco in tinta.
Door made of mdf panel with low formaldehyde emission (class E1), front/back covered with matching decorative and matt transparent finish lacquered only on the front. matt abs edge in the same colour.
Porte realisee avec panneau mdf a faible emission de formaldehyde (classe E1) ,revetu avant/arriere avec decoratif en teinte et laque en finition transparent mat seulement sur la face avant. bord abs mat en teinte.

fascia-range-gamme E

Prodotto disponibile a magazzino, spessore 20 mm
Product available in stock, thickness 20 mm - Produit disponible en stock, epaisseur 20 mm

Bianco 305

Sahara

Sandalo 323

Visone 328

Grigio Seta

Grigio Pietra

Antracite

Nero



Petty

VISTA - VIEW - VUE

sezione
section

20 mm

frontale
front view - vue de face

vetrina telaio nero vetro fume'
Fume glass door with black frame
Vitrine cadre noir verre fumé

SISTEMI DI APERTURA OPENING SYSTEMS -SYSTEMES D'OUVERTURE

maniglia push-pull
handle/poignee push-pull

gola quadra
square groove - gorge caree

MODULARITÀ - MODULARITY - MODULARITE

STD	STD - G	86,4	86,4 - G
maniglia handle pignee	gola quadra square groove gorge caree	maniglia handle pignee	gola quadra square groove gorge caree

Petty pet

Anta realizzata con pannello in MDF a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) rivestita con foglia Pet sul lato anteriore e decorativo melaminico in tinta sul lato posteriore. Bordo ABS in tinta.
Door made of mdf panel with low formaldehyde emission (class E1), covered with pet leaf on the front and decorative melamine in the same colour on the back. matching abs edge.
Porte realisee avec panneau mdf a faible emission de formaldehyde (classe E1), revetu de feuille pet sur la face avant et melamine decoratif a couleur sur la face arriere. bord abs en teinte.

fascia-range-gamme C

Prodotto disponibile a magazzino, spessore 19 mm
Product available in stock, thickness 19 mm - Produit disponible en stock, epaisseur 19 mm

Bianco 8125 OP

Bianco 0225 LU

fascia-range-gamme E

Prodotto disponibile a magazzino, spessore 19 mm
Product available in stock, thickness 19 mm - Produit disponible en stock, epaisseur 19 mm

Grigio 0525 OP

Tortora 0725 OP

Verde 9720 OP

Fango 2020 OP

Grigio 1725 OP

Avio 2120 OP

fascia-range-gamme F

Prodotto disponibile in **60** giorni, spessore 19 mm
Product available in **60** days, thickness 19 mm - Produit disponible en **60** jours, epaisseur 19 mm

Grigio 1125 OP

Cipria 859 OP

Bordeaux 010 OP

Porpora 036 OP

Verde Commodoro 8425 OP

Blu 8725 OP

Grigio 023 OP

Nero 3330 OP

Grigio 3025 LUCIDO

Avorio 0125 LUCIDO

Tortora 0120 LUCIDO

Oro 10130 OP

Bronzo10530 OP

Titanio 8930 metal

Bronzo 9430 metal

Piombo 5330 metal

Finitura metallica, **maggiorazione + 5% della fascia F**
Metallic finishes, 5% increase compared to price range F
Finitions métallique, majoration de 5% par rapport a la gamme F



Cuka

VISTA - VIEW - VUE

sezione
section



22 mm

frontale
front view - vue de face



vetrina telaio nero vetro fume'
Fume glass door with black frame
Vitrine cadre noir verre fumé



SISTEMI DI APERTURA

OPENING SYSTEMS -SYSTEMES D'OUVERTURE

maniglia push-pull
handle/poignee push-pull



gola quadra
square groove - gorge carree




MODULARITÀ - MODULARITY - MODULARITE

STD	STD - G	86,4	86,4 - G
maniglia handle pignee	gola quadra square groove gorge carree	maniglia handle pignee	gola quadra square groove gorge carree

fascia
range-gamme

D opaco






Bianco Stock

Cuka laccato opaco / lucido - matt/glossy lacquer-laque mat/brillant

Anta realizzata con pannello in MDF a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) laccata.
Door made of mdf panel with low formaldehyde emission (class E1) lacquered. Porte realisee avec panneau mdf a faible emission de formaldehyde (classe E1) laque.

fascia-range-gamme G opaco - I lucida

prodotto disponibile in 50 giorni; spessore 22 mm
Product available in 50 days; thickness 22 mm - Produit disponible en 50 jours - epaisseur 22 mm

					
Bianco	Bianco RAL 9010	Bianco RAL 1013	Grigio RAL 7047	Grigio RAL 7044	Grigio RAL 7030
					
Beige RAL 1019	Grigio RAL 7006	Giallo Curry RAL 1027	Rosso Ossido RAL 3009	Arancio RAL 2017	Verde RAL 6003
					
Blu RAL 5000	Grigio RAL 7011	Grigio RAL 7022	Nero RAL 9011		

Cuka laccato metal - metal lacquer - laque metal

Anta realizzata con pannello in MDF a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) laccata effetto Metal.
Door made of mdf panel with low formaldehyde emission (class E1) metal lacquered - Porte realisee avec panneau mdf a faible emission de formaldehyde (classe E1) laque metal

fascia-range-gamme I + 15%

Prodotto disponibile in 55 giorni, spessore 22 mm
Product available in 55 days, thickness 22 mm - Produit disponible en 55 jours, epaisseur 22 mm

				
Acciaio	Titanio	Ottone	Carbonio	Laccata Cannettata

Cuka wood

Anta realizzata con pannello di particelle in legno a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) impiallacciata.
Door made of mdf panel with low formaldehyde emission (class E1) veneered - Porte realisee avec panneau mdf a faible emission de formaldehyde (classe E1) plaque

fascia-range-gamme M

Prodotto disponibile in 60 giorni, spessore 22 mm
Product available in 60 days, thickness 22 mm - Produit disponible en 60 jours, epaisseur 22 mm

					
Rovere Naturale	Rovere Cognac	Rovere Smoke	Rovere Moka	Rovere Black	Noce Canaletto

fascia-range-gamme N

Prodotto disponibile in 65 giorni, spessore 22 mm
Product available in 65 days, thickness 22 mm - Produit disponible en 65 jours, epaisseur 22 mm



Rovere Nodato Spaccato

fascia-range-gamme O

Prodotto disponibile in 65 giorni, spessore 22 mm
Product available in 65 days, thickness 22 mm - Produit disponible en 65 jours, epaisseur 22 mm



Rovere Cannettato

Cuka Cannettato

Ribbed - Cannele

fascia-range-gamme L

	
Laccata Cannettata	RAL/NCS a campione maggiorazione: - fascia G 10% - fascia I 5%.



RAL/NCS a campione
maggiorazione:
- fascia G 10%
- fascia I 5%.






Volèe

VISTA - VIEW - VUE


sezione
section



22 mm

pensile
wall cabinet
meuble haut

frontale
front view - vue de face




vetrina telaio nero vetro fume'
Fume glass door with black frame
Vitrine cadre noir verre fumé



SISTEMI DI APERTURA OPENING SYSTEMS -SYSTEMES D'OUVERTURE

maniglia integrata
integrated handle - poignee integree



MODULARITÀ - MODULARITY - MODULARITE

STD	86,4
maniglia handle poignee	maniglia handle poignee

Volèe laccato opaco / lucido - matt/glossy lacquer-laque mat/brillant


Anta realizzata con pannello in MDF a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) laccata.

Door made of mdf panel with low formaldehyde emission (class E1) lacquered. Porte realisee avec panneau mdf a faible emission de formaldehyde (classe E1) laque.


fascia-range-gamme H opaco - l lucida

prodotto disponibile in 50 giorni; spessore 22 mm


Product available in 50 days; thickness 22 mm - Produit disponible en 50 jours - epaisseur 22 mm




Bianco




Bianco RAL 9010



Bianco RAL 1013



Grigio RAL 7047



Grigio RAL 7044



Grigio RAL 7030



Beige RAL 1019



Grigio RAL 7006



Giallo Curry RAL 1027



Rosso Ossido RAL 3009



Arancio RAL 2017



Verde RAL 6003




Blu RAL 5000



Grigio RAL 7011



Grigio RAL 7022



Nero RAL 9011

Volèe laccato metal - metal lacquer - laque metal

Anta realizzata con pannello in MDF a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) laccata effetto Metal.

Door made of mdf panel with low formaldehyde emission (class E1) metal lacquered - Porte realisee avec panneau mdf a faible emission de formaldehyde (classe E1) laque metal


fascia-range-gamme l + 15%

Prodotto disponibile in 55 giorni, spessore 22 mm


Product available in 55 days, thickness 22 mm - Produit disponible en 55 jours, epaisseur 22 mm




Acciaio



Titanio



Ottone



Carbonio

Volèe wood


Anta realizzata con pannello di particelle in legno a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) impiallacciata.

Door made of mdf panel with low formaldehyde emission (class E1) veneered - Porte realisee avec panneau mdf a faible emission de formaldehyde (classe E1) plaque


fascia-range-gamme M

Prodotto disponibile in 60 giorni, spessore 22 mm


Product available in 60 days, thickness 22 mm - Produit disponible en 60 jours, epaisseur 22 mm




Rovere Naturale



Rovere Cognac



Rovere Smoke



Rovere Moka




Rovere Black



Noce Canaletto

fascia-range-gamme N



Rovere Nodato Spaccato


Prodotto disponibile in 65 giorni, spessore 22 mm

Product available in 65 days, thickness 22 mm -

Produit disponible en 65 jours, epaisseur 22 mm



RAL/NCS a campione
maggiorazione:
- fascia H 10%
- fascia l 5%.



RAL/NCS a campione
-fascia M - N + 10%



Traccia

VISTA - VIEW - VUE

sezione
section



22 mm

frontale
front view - vue de face



vetrina telaio nero vetro fume'
Fume glass door with black frame
Vitrine cadre noir verre fumé



SISTEMI DI APERTURA OPENING SYSTEMS -SYSTEMES D'OUVERTURE

maniglia integrata
integrated handle - poignée integree



MODULARITÀ - MODULARITY - MODULARITE

STD	86,4
maniglia handle pignee	maniglia handle pignee

Traccia laccato opaco - matt lacquer - laque mat





Anta realizzata con pannello in MDF a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) laccata.
Door made of mdf panel with low formaldehyde emission (class E1) lacquered - Porte realisee avec panneau mdf a faible emission de formaldehyde (classe E1) laque



RAL/NCS a campione

fascia-range-gamme L

Prodotto disponibile in 60 giorni, spessore 22 mm
Product available in 60 days, thickness 22 mm - Produit disponible en 60 jours, epaisseur 22 mm




					
Bianco	Bianco RAL 9010	Bianco RAL 1013	Grigio RAL 7047	Grigio RAL 7044	Grigio RAL 7030
					
Beige RAL 1019	Grigio RAL 7006	Giallo Curry RAL 1027	Rosso Ossido RAL 3009	Arancio RAL 2017	Verde RAL 6003
				Finiture Ral/NCS a campione, maggiorazione 5% della fascia L ral/ncs sample finish increase 5% on range L ral/ncs finition par echantionnage majoration 5% sur la gamme L	
Blu RAL 5000	Grigio RAL 7011	Grigio RAL 7022	Nero RAL 9011		

Traccia laccato metal

Anta realizzata con pannello in MDF a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) laccata effetto Metal.
Door made of mdf panel with low formaldehyde emission (class E1) metal lacquered - Porte realisee avec panneau mdf a faible emission de formaldehyde (classe E1) laque metal.

fascia-range-gamme L + 10%

Prodotto disponibile in 60 giorni, spessore 22 mm
Product available in 60 days, thickness 22 mm - Produit disponible en 60 jours, epaisseur 22 mm

			
Acciaio	Titanio	Ottone	Carbonio



City

VISTA - VIEW - VUE


sezione
section



22 mm

frontale

front view - vue de face



MODULARITÀ

MODULARITY - MODULARITE

STD - G
gola quadra square groove gorge carree

86,4 - G
gola quadra square groove gorge carree

FINITURE TELAIO

FRAME FINISHES - FINITIONS DU CADRE

standard



argento

maggiorazione 18%

increase 18% - majoration 18%



bianco



lava



nero

SISTEMI DI APERTURA

OPENING SYSTEMSS
STEMES D'OUVERTURE

gola quadra
square groove - gorge carree



Thalia

VISTA

sezione
section



20 mm

frontale

front view - vue de face



MODULARITÀ

MODULARITY - MODULARITE

STD
maniglia handle pignee

86,4
maniglia handle pignee

FINITURE TELAIO

FRAME FINISHES - FINITIONS DU CADRE

standard



argento

SISTEMI DI APERTURA

OPENING SYSTEMSS
STEMES D'OUVERTURE

maniglia integrata
integrated hande - poignee integree



City / Thalia vetro opaco / lucido - matt/gossy glass - verre mat/brillant


Anta realizzata in vetro sp. 4 mm sia lucido che opaco applicato su telaio di alluminio.

Door made of 4mm thick glass glossy or matt applied on aluminium frame - Porte en verre ep 4 mm brillant ou mat applique sur cadre en aluminium


fascia-range-gamme L

Prodotto disponibile in 30 giorni, spessore 22 mm


Product available in 30 days, thickness 22 mm - Produit disponible en 60 jours, epaisseur 22 mm




Bianco 9003




Panna 125



Pesca 141



Tortora 102



Visone 114



Marrone 7006



Marrone 132



Verde Oliva 124




Mattone 142



Porpora 139




Blu 120



Grigio 7047



Grigio 7037



Piombo 134



Graffite 119



Nero 9005

City / Thalia vetro cannettato opaco - matte ribbed glass - verre cannele matt

Anta realizzata in vetro sp. 4 mm sia lucido che opaco applicato su telaio di alluminio.

Door made of 4 mm thick glass glossy or matt applied on aluminium frame - Porte en verre ep 4 mm brillant ou mat applique sur cadre en aluminium.


fascia-range-gamme O

Prodotto disponibile in 30 giorni, spessore 22 mm

Product available in 30 days, thickness 22 mm - Produit disponible en 60 jours, epaisseur 22 mm




Flutes 9003




Flutes 7047




Flutes 0102




Flutes 7006



Flutes 0142



Flutes 0120



Flutes 134




Flutes 9005

City / Thalia stratificato - stratified - stratifie

Anta realizzata con laminato HPL Stratificato sp. 4 mm applicato su telaio di alluminio.
Door made of laminated stratified HPL 4 mm thick applied on aluminium frame - Porte en melamine HPL stratifié ep 4 mm applique sur cadre en aluminium.

fascia-range-gamme L

Prodotto disponibile in 30 giorni, spessore 22 mm
Product available in 30 days, thickness 22 mm - Produit disponible en 60 jours, epaisseur 22 mm




City / Thalia gres

Anta realizzata con Gres sp. 4 mm applicato su telaio di alluminio.
Door made of 4mm thick gres applied on aluminium frame - Porte en gress ep 4 mm applique sur cadre en aluminium.

fascia-range-gamme O

Prodotto disponibile in 30 giorni, spessore 22 mm
Product available in 30 days, thickness 22 mm - Produit disponible en 60 jours, epaisseur 22 mm





Opera

VISTA - VIEW - VUE

sezione
section



22 mm

frontale -front view - vue de face castagno



vetrina
glass door
vitrine

frontale -front view - vue de face mandorla decapè



vetrina
glass door
vitrine

SISTEMI DI APERTURA
OPENING SYSTEMSS - STEMES D'OUVERTURE

maniglia / push-pull



MODULARITÀ - MODULARITY - MODULATITE

STD
maniglia handle pignee

Opera mandorla decapè

Anta realizzata in legno verniciata in finitura Decapè.
Door made of wood painted in decape wood finish - Porte realisee en bois verni en finition decape

fascia-range-gamme Q

Prodotto disponibile a magazzino, spessore 22 mm
Product available in stock, thickness 22 mm - Produit disponible en stock, epaisseur 22 mm



Mandorla Decapè

Opera castagno

Anta realizzata in legno Castagno verniciata in tinta.
Door made of wood painted in chestnut finish - Porte realisee en bois verni en finition bois chataignier

fascia-range-gamme S

Prodotto disponibile a magazzino, spessore 22 mm
Product available in stock, thickness 22 mm - Produit disponible en stock, epaisseur 22 mm



Castagno

Opera colore poro aperto - open pore - pore ouvert / decapè / shabby

Anta realizzata in Frassino verniciata Poro Aperto, Decapè e Shabby.
Door made of painted ash open pore, decape, shabby - Porte en frene peint pore ouvert, decape, shabby

fascia-range-gamme U

prodotto disponibile in 40 giorni, spessore 22 mm
Product available in 40 days, thickness 22 mm - Produit disponible en 40 jours, epaisseur 22 mm



Bianco



Bianco RAL 9010



Bianco RAL 1013




Beige RAL 1019




Grigio RAL 7044



Grigio RAL 7011




Celeste Pantone 643U



Avorio Indiano decapè



Rosso decapè



Tabacco decapè



RAL/NCS

Finiture Ral/NCS o a Campione **maggiorazione 10% sulla fascia U.**
Increase 10% on range U - majoration 10% sur gamme U



Palco

VISTA - VIEW - VUE

sezione
section


frontale -front view - vue de face avorio indiano



vetrina
glass door
vitrine

SISTEMI DI APERTURA
OPENING SYSTEMSS - STEMES D'OUVERTURE

maniglia / push-pull



MODULARITÀ - MODULARITY - MODULATITE


STD
maniglia handle pignee

Palco colore poro aperto - open pore - pore ouvert / decapè / shabby

Anta realizzata in Frassino verniciata Poro Aperto, Decapè e Shabby.
Door made of painted ash open pore, decape, shabby - Porte en frene peint pore ouvert, decape, shabby.

fascia-range-gamme S

prodotto disponibile in 40 giorni, spessore 22 mm
Product available in 40 days, thickness 22 mm - Produit disponible en 40 jours, epaisseur 22 mm



Finiture Ral/NCS o a Campione **maggiorazione 10% sulla fascia S.**
Increase 10% on range S - majoration 10% sur gamme S



Oficina

VISTA - VIEW - VUE

sezione
section



22 mm

frontale -front view - vue de face shabby




montante centrale
(anta 120 solo con montante)
central pillar
(Door 120 only with central pillar)
montant central
(Porte 120 seulement avec le montant)

vetrina con montante centrale
glass door with central pillar
vitrine avec montant central

SISTEMI DI APERTURA OPENING SYSTEMSS - STEMES D'OUVERTURE

maniglia / push-pull



MODULARITÀ - MODULARITY - MODULATITE

STD

maniglia
handle
pignee

Oficina laccata opaco - matt lacquered laque mat


Anta realizzata con pannello in MDF a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) Laccato su 6 lati.

Door made of mdf panel with low formaldehyde emission (class E1)lacquered on 6 sides - Porte realisee avec panneau mdf a faible emission de formaldehyde (classe E1) laque sur 6 cotes.

fascia-range-gamme P

prodotto disponibile a magazzino, spessore 22 mm

product available in stock, thickness 22 mm - produit disponible en stock, epaisseur 22 mm



Bianco RAL 1013

Oficina laccata opaco a riferimento

Anta realizzata con pannello in MDF a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) Laccato su 6 lati.

Door made of mdf panel with low formaldehyde emission (class E1)lacquered on 6 sides - Porte realisee avec panneau mdf a faible emission de formaldehyde (classe E1) laque sur 6 cotes.


fascia-range-gamme T

prodotto disponibile in 40 giorni, spessore 22 mm

Product available in 40 days, thickness 22 mm - Produit disponible en 40 jours, epaisseur 22 mm




RAL



Bianco



Bianco RAL 9010




Bianco RAL 1013



Beige RAL 1019



Grigio RAL 7006



Grigio RAL 7047



Grigio RAL 7044



Grigio RAL 7030




Grigio RAL 7011



Verde RAL 6003



Grigio RAL 7022



Nero RAL 9011

Finiture Ral/NCS o a Campione **maggiorazione 10% sulla fascia T**

Increase 10% on range T - majoration 10% sur gamme T

Oficina poro aperto - open pore - pore ouvert / decapè / shabby

Anta realizzata in Frassino verniciata Poro Aperto, Decapè e Shabby.

Door made of painted ash open pore, decape, shabby - Porte en frene peint pore ouvert, decape, shabby


fascia-range-gamme R

prodotto disponibile in 40 giorni, spessore 22 mm


Product available in 40 days, thickness 22 mm - Produit disponible en 40 jours, epaisseur 22 mm




RAL/NCS



Bianco




Bianco RAL 9010



Bianco RAL 1013



Beige RAL 1019




Grigio RAL 7044




Grigio RAL 7011




Celeste Pantone 643U



Avorio Indiano decapè



Rosso decapè



Tabacco decapè

Finiture Ral/NCS o a Campione **maggiorazione 10% sulla fascia R.**
Ral/NCS sample finish Increase 10% on range R
Ral/NCS finition par majoration 10% sur gamme R

Oficina rovere

Anta realizzata in Rovere Verniciata in Tintra Rovere Tabacco.
Door made of oak painted in tobacco oak - Porte en chene peint en chene tabacco

fascia-range-gamme S

prodotto disponibile a magazzino, spessore 22 mm
product available in stock, thickness 22 mm - produit disponible en stock, epaisseur 22 mm



Rovere



montante centrale
(anta 120 solo con montante)
central pillar
(Door 120 only with central pillar)
montant central
(Porte 120 seulement avec le montant)




vetrina con montante centrale
glass door with central pillar
vitrine avec montant central

Oficina noce nazionale

Anta realizzata in Noce Nazionale Verniciata al naturale.
Door made of national walnut natural painted - Porte en noyer national peint au naturel

fascia-range-gamme T

prodotto disponibile a magazzino, spessore 22 mm
product available in stock, thickness 22 mm - produit disponible en stock, epaisseur 22 mm



Noce Nazionale



montante centrale
(anta 120 solo con montante)
central pillar
(Door 120 only with central pillar)
montant central
(Porte 120 seulement avec le montant)



vetrina con montante centrale
glass door with central pillar
vitrine avec montant central

STRUTTURA IN MELAMINICO SPESSORE 18

MELAMINE STRUCTURE THICKNESS 18 / ÉPAISSEUR DE LA STRUCTURE EN MÉLAMINE 18

STRUTTURA A COLORE UNICO

BOX 1 COLOR / CAISSON 1 COULEUR



Bianca



Cappuccino



Grigia



Noce Mariko



Grigio Chiaro



Magnolia

STRUTTURA CON FIANCO A FINIRE

BOX WITH FINISHED SIDE / CAISSON AVEC CÔTE FINI




Fianco Decapè su cassa Magnolia
Decape side on magnolia box - cote decape sur caisson magnolia

STRUTTURA IN MULTISTRATO (con sovrapprezzo)

PLYWOOD BOX (WITH SURCHARGE) CAISSON CONTREPLAQUE (AVEC AUGMENTATION)



Bianca














Grigia











Magnolia



Noce Mariko


Tops Filo Quadro		Disponibilità immediata		WORKTOP with immediate availability PLAIN DE TRAVAIL avec disponibilité immédiate		
						
BIANCO 1 ERRE H=4 PROF. 60 - 80 IN 2 SETTIMANE H=2 e H=6		BETON FB11 ITALIASTONE H=4 PROF. 60 - 80 IN 2 SETTIMANE H=2		PIETRA 6014 AR H=4 PROF. 60 - 80 IN 2 SETTIMANE H=2 e H=6		LUNA 3366 LUSERNA H=4 PROF. 60 - 80 IN 2 SETTIMANE H=2 e H=6
Colori Tops		Disponibili in 2 settimane		Colours availables in 2 weeks Couleurs disponibles en 2 semaines		
						
BIANCO 1 TF H= 2 - 4		BIANCO 410 CLIMB H= 2 - 4 - 6		BIANCO SPARK SOO1 MATT H= 4		STATUARIO 5547 PLAMKY H= 2 - 4
						
AZIMUT FB 45 ITALIANSTONE H= 2 - 4 - 6		GRIGIO FRISIA 1366 PLAMKY H= 2 - 4 - 6		VERTIGO FB51 ITALIANSTONE H= 2 - 4 - 6		GRIGIO ALPACA 869 CLIMB H= 4
						
MARMO BILBAO 3166 TF H= 2 - 4		PORFIDO CHIARO 3327 MIKA H= 4 - 6		CORTEN GRIGIO 3331 FLATTING H= 4		PIETRADINANTO 6044 WRAKY H=4
						
VOYAGE SILVER 3413 URBAN H= 2 - 4		ARENITE 30H PIETRA H= 4		COPPERFIELD 3192 MARTELLATA H=2 - 4 - 6		ROCKS 1452 CLIMB H= 2 - 4
						
FALESIA CES. 1773 CALCE H=2 - 4		PORFIDO 5545 TOUCH FINISH H= 2 - 4 - 6		EMPERADOR 5562 PLAMKY H= 2 - 4		ORIENTAL 5563 PLAMKY H= 2 - 4
						
ESTERELLE 6056 WRAKY H= 2 - 4 - 6						

Colori Tops		Disponibili in 2 settimane		Colours availables in 2 weeks Couleurs disponibles en 2 semaines					
									
FIRECOAT 3276 CLIFF H= 4		PELTRO 934 TOUCH FINISH H= 2 - 4 - 6		VOYAGE BRONZE 3412 URBAN H= 2 - 4		MUNE' GREY 3410 LOSA H= 2 - 4		I FINITI 545 CLIMB H= 2 - 4 - 6	
									
MAYABRONZE FA33 PENELOPE H= 2 - 4		CALYPSO 3420 LOSA H= 2 - 4		VOLCANIC 3279 CLIFF H= 2 - 4 - 6		GRIGIO CLEAF UA49 FIOCCO H= 2 - 4 - 6		ARDESIA BLACK 1455 CLIMB H= 2 - 4 - 6	
									
SAMAS ARPA 3482 URBAN H= 2 - 4		BAAL ARPA 3485 KER H= 2 - 4		ROVERE VOYAGER 34139 AT H= 2 - 4 - 6		OLMO MERCURIO 4539 ALEVE H= 2 - 4 - 6		ABBEY LR33 SABLE' H= 2 - 4	
									
ROVERE NATURALE H1180 ST H= 2 - 4		ROVERE S073 FRASSINO H= 2 - 4 - 6		TAVERN 803 WOOD H= 2 - 4		EUCALIPTO CALIFORNIA 4602 H= 2 - 4		SKI SMART C007 CLUB H= 2 - 4 - 6	
Colori Tops FENIX		Disponibili in 2 settimane		Colours FENIX availables in 2 weeks Couleurs FENIX disponibles en 2 semaines					
									
BIANCO ALASKA 0030 H= 2 - 4 - 6		BIANCO KOS 0032 H= 2 - 4 - 6		GRIGIO EFESO 0725 H= 2 - 4 - 6		BEIGE LUXOR 0719 H= 2 - 4 - 6		CASTORO OTTAWA 0717 H= 2 - 4 - 6	
									
GRIGIO ANTRIM 0752 H= 2 - 4 - 6		GRIGIO LONDRA 0718 H= 2 - 4 - 6		GRIGIO BROMO 0724 H= 2 - 4 - 6		VERDE COMMODORO 0750 H= 2 - 4 - 6		NERO INGO 0720 H= 2 - 4 - 6	


SCHEMI E DIMENSIONI

DIAGRAMS AND DIMENSIONS SCHÉMA ET DIMENSIONS


H=75 con gola



H=72



H=86,4 con gola



H=86,4

