

Kitchen finishings

DI
cucine
IORIO

Modularità

| STD | |
|----------|--|
| maniglia | |

| STD - G | |
|-------------|--|
| gola quadra | |

| 86,4 | |
|----------|--|
| maniglia | |

| 86,4 - G | |
|-------------|--|
| gola quadra | |

Indice

— MODERNO

| | |
|---------------|----|
| Gliss | 6 |
| Sound | 8 |
| Petty | 10 |
| Brezza | 12 |
| Cuka | 14 |
| Volée | 16 |
| Traccia | 18 |
| City / Thalia | 20 |

— CLASSICO CONTEMPORANEO

| | |
|---------|----|
| Opera | 26 |
| Palco | 28 |
| Oficina | 30 |
| Dacia | 33 |

Moderno finishings



Gliss

— VISTA

sezione frontale




19 / 20 mm



— SISTEMI DI APERTURA

maniglia / push-pull



gola quadra



— MODULARITÀ

| | | | |
|------------|----------------|-------------|-----------------|
| STD | STD - G | 86,4 | 86,4 - G |
| maniglia | gola quadra | maniglia | gola quadra |

Gliss melaminico

prodotto disponibile a magazzino — spessore 19 / 22 mm

Anta con pannello di particelle in legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rivestita fronte/retro con decorativo melaminico e bordo ABS in tinta.



Bianco azzurrato
sp. 19 mm

Beton FB 02 Ares
sp. 22 mm

Grigio
sp. 22 mm

Vanguard P25
sp. 22 mm

Pembroke S 128
sp. 19 mm

Rovere Tabacco
sp. 19 mm



Vanguard P22


Vanguard P23

Vanguard P24

Ossido TR9

Statuario T09

Patagonia T08



Portland D90

Grigio AP2

Ossido Grigio

Finiture melaminiche a richiesta previa fattibilità,
maggiorazione +20% della fascia Gliss Colore.

Gliss colore fenix

prodotto disponibile a magazzino — spessore 20 mm

Anta con pannello di particelle in legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rivestita fronte/retro con decorativo melaminico e bordo ABS in tinta.



Bianco Kos 32


Grigio Efeso 725

Grigio Londra 718

Grigio Bromo 724

Cacao Orinoco

Nero Ingo 720



Rosso Jaipur 751

Finiture Fenix/laminato,
maggiorazione +12% della fascia Gliss Colore Melaminico.




Sound monolacato

prodotto disponibile a magazzino — spessore 20 mm

Anta realizzata con pannello in MDF a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) rivestita fronte retro con decorativo in tinta e laccato in finitura trasparente opaca sul lato Anteriore. Bordo ABS opaco in tinta.



Bianco 305



Sahara



Grigio Seta



Grigio Pietra



Antracite



Nero

Sound

— VISTA

sezione

frontale




20 mm



— SISTEMI DI APERTURA

maniglia / push-pull

gola quadra



— MODULARITÀ

| |
|------------|
| STD |
| maniglia |

| |
|----------------|
| STD - G |
| gola quadra |

| |
|-------------|
| 86,4 |
| maniglia |

| |
|-----------------|
| 86,4 - G |
| gola quadra |



Petty pet

spessore 20 mm

Anta realizzata con pannello in MDF a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) rivestita con foglia Pet sul lato anteriore e decorativo melaminico in tinta sul lato posteriore. Bordo ABS in tinta.

opaco



Bianco 8125 OP



Grigio 0525 OP



Tortora 0725 OP



Grigio 1725 OP



Marrone 2020 OP



Bordeaux 010 OP



Verde 1930 OP



Avio 2120 OP



Blu 8025 OP



Nero 4925 OP

Petty

— VISTA

sezione

frontale




20 mm



— SISTEMI DI APERTURA

maniglia / push-pull

gola quadra



— MODULARITÀ


| |
|------------|
| STD |
| maniglia |

| |
|----------------|
| STD - G |
| gola quadra |

| |
|-------------|
| 86,4 |
| maniglia |

| |
|-----------------|
| 86,4 - G |
| gola quadra |

lucido



Bianco 0225 LU



Avorio 0125 LU



Grigio 0149 LU



Grigio 0325 LU



Nero 2325 LU



Brezza


— VISTA

sezione

frontale





19 mm



— SISTEMI DI APERTURA

maniglia / push-pull

gola quadra




— MODULARITÀ

| | | | |
|------------|----------------|-------------|-----------------|
| STD | STD - G | 86,4 | 86,4 - G |
| maniglia | gola quadra | maniglia | gola quadra |

Brezza bianco lucido prodotto disponibile a magazzino — spessore 19 mm

Anta realizzata con pannello in MDF a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) rivestita sulla parte frontale con foglia polimerica. Parte posteriore rivestita con decorativo melaminico



973 L

Brezza colore polimerico spessore 19 mm

Anta realizzata con pannello in MDF a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) rivestita sulla parte frontale con foglia polimerica. Parte posteriore rivestita con decorativo melaminico



141 — opaco


296 — opaco

677 — opaco


403 — opaco

560 — opaco

484




268 L — lucido



712 L — lucido



719 L — lucido



608 L — lucido



195 L — lucido



259 L — lucido



261 L — lucido



827 L — lucido



583 L — lucido



609 L — lucido



588 L — lucido



555 L — lucido



353 L — lucido



135 L — lucido



826 L — lucido



254 L — lucido



587 L — lucido



977 L — lucido



811 L — lucido



602 L — lucido



774 L — lucido



137 L — lucido



589 L — lucido



263 L — lucido



702 L — lucido



262 L — lucido



568 L — lucido



791



792



793




226



393



196



497



336



381



248



380



363



354



364



503



343



706



361



663



358



637




Cuka


— VISTA

sezione

frontale




22 mm



— SISTEMI DI APERTURA

maniglia / push-pull



gola quadra



— MODULARITÀ

| |
|------------|
| STD |
| maniglia |

| |
|----------------|
| STD - G |
| gola quadra |

| |
|-------------|
| 86,4 |
| maniglia |

| |
|-----------------|
| 86,4 - G |
| gola quadra |

Cuka laccato opaco / lucido

spessore 22 mm


Anta realizzata con pannello in MDF a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) laccata.



RAL




Bianco




Bianco RAL 9016



Bianco RAL 9010




Bianco RAL 9001 OP



Bianco RAL 1013



Grigio RAL 9002



Grigio RAL 7047



Grigio RAL 7044



Grigio RAL 7032



Grigio RAL 7030



Beige RAL 1019



Grigio RAL 7006



Grigio RAL 7023



Mattone RAL 3012



Grigio RAL 7011



Verde RAL 6003



Grigio RAL 7022




Nero RAL 9011

Finiture Ral/NCS o a campione, **maggiorazione Laccato Opaco 10% - Lucido 5%.**

Cuka laccato metal

spessore 22 mm

Anta realizzata con pannello in MDF a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) laccata effetto Metal.




Acciaio



Titanio



Ottone




Carbonio

Finiture Laccato metal **maggiorazione 10% sulla fascia Cuka Laccato Lucido**


Cuka wood

spessore 22 mm


Anta realizzata con pannello di particelle in legno a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) impiallacciata.




Rovere Cognac *



Rovere Smoke *



Rovere Moka *



Rovere Black *



Noce Canaletto *



Rovere Nodato spaccato **

*Finitura Rovere Cognac / Smoke / Moka / Black / Noce Canaletto **maggiorazione 10% sulla fascia Cuka Wood.**

** Finitura Rovere Nodato Spaccato **maggiorazione 18% sulla fascia Cuka Wood.**



Volèe

— VISTA


sezione

frontale




22 mm

pensile



— SISTEMI DI APERTURA

maniglia integrata



— MODULARITÀ

| |
|------------|
| STD |
| maniglia |

| |
|-------------|
| 86,4 |
| maniglia |

Volèe laccato opaco / lucido

spessore 22 mm

Anta realizzata con pannello in MDF a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) laccata.




Finiture Ral/NCS o a campione, **maggiorazione Laccato Opaco 10% - Lucido 5%**.

Volèe laccato metal

spessore 22 mm

Anta realizzata con pannello in MDF a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) laccata effetto Metal.



Acciaio

Titanio

Ottone


Carbonio

Finiture Laccato metal **maggiorazione 10% sulla fascia Cuka Laccato Lucido**

Volèe wood

spessore 22 mm

Anta realizzata con pannello di particelle in legno a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) impiallacciata.



Rovere Cognac *

Rovere Smoke *

Rovere Moka *

Rovere Black *

Noce Canaletto *

Rovere Nodato spaccato **

*Finitura Rovere Cognac / Smoke / Moka / Black / Noce Canaletto **maggiorazione 10% sulla fascia Cuka Wood.**

** Finitura Rovere Nodato Spaccato **maggiorazione 18% sulla fascia Cuka Wood.**



Traccia

— VISTA

sezione

frontale




22 mm



— SISTEMI DI APERTURA

maniglia integrata



— MODULARITÀ


| |
|------------|
| STD |
| maniglia |

| |
|-------------|
| 86,4 |
| maniglia |

Traccia laccato opaco

spessore 22 mm

Anta realizzata con pannello in MDF a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) laccata.




Finiture Ral/NCS o a campione, **maggiorazione Laccato Opaco 10%**.

Traccia laccato metal

spessore 22 mm

Anta realizzata con pannello in MDF a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) laccata effetto Metal.



Finiture Laccato metal **maggiorazione 15%** sulla fascia Cuka Laccato Lucido



City / Thalia vetro opaco / lucido

spessore 22 mm

Anta realizzata in vetro sp. 4 mm sia lucido che opaco applicato su telaio di alluminio.




Finiture City / Thalia vetro opaco **maggiorazione del 6% rispetto al vetro lucido.**

City


— VISTA

sezione



22 mm

frontale



— MODULARITÀ

STD - G


gola quadra

86,4 - G

gola quadra

— FINITURE TELAIO

standard



argento

maggiorazione 12%



bianco




lava



nero

— SISTEMI DI APERTURA

gola quadra



Thalia

— VISTA

sezione



20 mm

frontale



— MODULARITÀ

STD


maniglia

86,4

maniglia

— FINITURE TELAIO


standard



argento

— SISTEMI DI APERTURA


maniglia integrata




City / Thalia stratificato

spessore 22 mm


Anta realizzata con laminato HPL Stratificato sp. 4 mm applicato su telaio di alluminio.



410 FIN6FC



6019 Calacatta




3451 Ker



2810 Climb




3447 Ker




3446 Ker




545 Climb



5558 Plamky




6014 Grafite



1455 Climb



4586 Aleve




4604 Aleve



677 Root



669 Root



Fenix Bianco Kos



Fenix Grigio Efeso 725



Fenix Grigio Londra 718



Fenix Cacao Orinoco



Fenix Nero Ingo 720

Finiture City / Thalia stratificato **maggiorazione del 6% rispetto al vetro lucido.**


City / Thalia gres

spessore 22 mm


Anta realizzata con Gres sp. 4 mm applicato su telaio di alluminio.



Estuario E01




Calacatta C01




Fokos Sale



Cement Satin




Savoia Grigia




Zaha Stone Silk



New York Silk



Fokos Terra



Cava Noir Desir



Nero Satin

A modern kitchen with classic and contemporary finishes. The kitchen features white cabinetry with a classic shaker-style design, a dark countertop, and a central island with a wooden top. The ceiling has exposed wooden beams, and the walls are finished with vertical wood paneling. The lighting is a mix of pendant and track lights. The overall aesthetic is a blend of traditional and modern design.

Classico contemporaneo finishings



Opera castagno / mandorla decapè

prodotto disponibile a magazzino — spessore 22 mm

Anta realizzata in legno verniciata in finitura legno Castagno e Decapè.



Castagno




Mandorla Decapè

Opera colore poro aperto / decapè / shabby

spessore 22 mm


Anta realizzata in Frassino verniciata Poro Aperto, Decapè e Shabby.




Bianco RAL 9016



Bianco RAL 9010



Bianco RAL 9001



Bianco RAL 1013



Beige RAL 1019




Grigio RAL 7044




Grigio RAL 7023




Grigio RAL 7011




Celeste Pantone 643U



Avorio Indiano decapè



Rosso decapè



Tabacco decapè



RAL

Finiture Ral/NCS o a Campione **maggiorazione 5% sulla fascia Opera Colore.**


Opera

— VISTA

sezione

frontale — castagno

frontale — mandorla decapè



22 mm



vetrina




vetrina

— SISTEMI DI APERTURA

maniglia / push-pull



— MODULARITÀ




STD

maniglia


Opera legno

spessore 22 mm


Anta realizzata in Legno di Frassino e verniciata in Finitura Legno.



Cognac



Smoke



Moka



Black

Finitura Opera Legno
maggiorazione 10% sulla fascia Opera Colore.



Palco

— VISTA

sezione

frontale — avorio indiano



22 mm




vetrina

— SISTEMI DI APERTURA

maniglia / push-pull




— MODULARITÀ



Palco colore poro aperto / decapè / shabby

spessore 22 mm


Anta realizzata in Frassino verniciata Poro Aperto, Decapè e Shabby.




Bianco RAL 9016



Bianco RAL 9010



Bianco RAL 9001



Bianco RAL 1013



Beige RAL 1019




Grigio RAL 7044




Grigio RAL 7023




Grigio RAL 7011



Celeste Pantone 643U



Avorio Indiano decapè



Rosso decapè



Tabacco decapè




RAL

Finiture Ral/NCS o a Campione **maggiorazione 5%**.


Palco legno

spessore 22 mm


Anta realizzata in Legno di Frassino e verniciata in Finitura Legno.




Cognac



Smoke



Moka



Black

Finitura Palco Legno
maggiorazione 10% sulla fascia Palco colore.



Oficina

— VISTA

sezione

frontale — shabby



22 mm



montante centrale




vetrina con montante centrale

— SISTEMI DI APERTURA

maniglia / push-pull




— MODULARITÀ



Oficina laccata opaco prodotto disponibile a magazzino — spessore 22 mm

Anta realizzata con pannello in MDF a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) Laccato su 6 lati.




Bianco RAL 1013

Oficina laccata opaco a riferimento spessore 22 mm


Anta realizzata con pannello in MDF a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) Laccato su 6 lati.



RAL




Bianco




Bianco RAL 9016




Bianco RAL 9010



Bianco RAL 9001 OP



Bianco RAL 1013



Grigio RAL 9002



Grigio RAL 7047



Grigio RAL 7044



Grigio RAL 7032



Grigio RAL 7030



Beige RAL 1019



Grigio RAL 7006



Grigio RAL 7023



Mattone RAL 3012



Grigio RAL 7011



Verde RAL 6003



Grigio RAL 7022



Nero RAL 9011

Finiture Ral/NCS o a Campione **maggiorazione 5% dalla fascia di prezzo Oficina Noce Nazionale.**

Oficina poro aperto / decapè / shabby spessore 22 mm


Anta realizzata in Frassino verniciata Poro Aperto, Decapè e Shabby.




RAL




Bianco RAL 9016



Bianco RAL 9010



Bianco RAL 9001



Bianco RAL 1013



Beige RAL 1019



Grigio RAL 7044



Grigio RAL 7023




Grigio RAL 7011



Celeste Pantone 643U



Avorio Indiano decapè



Rosso decapè



Tabacco decapè

Finiture Ral/NCS o a Campione **maggiorazione 5% dalla fascia di prezzo Poro Aperto / Decapè / Shabby.**

Oficina rovere

prodotto disponibile a magazzino — spessore 22 mm

Anta realizzata in Rovere Verniciata in Finitura Legno.



Rovere



montante centrale



vetrina con montante centrale

Oficina noce nazionale

prodotto disponibile a magazzino — spessore 22 mm

Anta realizzata in Noce Nazionale Verniciata in Finitura Legno.



Noce Nazionale



montante centrale




vetrina con montante centrale

Oficina legno colore

spessore 22 mm

Anta realizzata in Legno di Frassino e verniciata in Finitura Legno.



Cognac



Smoke



Moka



Black

Finitura Oficina legno colore
maggiorazione 10% sulla fascia Noce Nazionale.



Dacia

— VISTA

sezione



22 mm

frontale — ontano tinto noce finitura non modificabile



con grata



vetrina

— SISTEMI DI APERTURA

maniglia / push-pull



— MODULARITÀ

STD

maniglia




art direction & graphic design
Giorgio Ragazzini

print & pre - print
Bieffe Industria Grafica

DI
CU
CI
NE
IORIO

Di Iorio Cucine S.R.L.

Via Val di Foro, 113
66010 Villamagna - Chieti - Italy
T. +39 0871 30121 | P. IVA 02443030693

   www.diioriocucine.com | info@diioriocucine.com



www.diioriocucine.com

Di Iorio Cucine S.R.L.

Via Val di Foro, 113 66010 Villamagna (CH)

T. +39 0871 30121